

Аналітична довідка про стан епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в місті Києві станом на 01.01.2020 року

Чисельність наявного населення на 01 грудня 2019 року — 2 966 278 осіб.

Чисельність людей, які живуть з ВІЛ (за оцінками) — 19 837 осіб.

Чисельність КГ: ЛВІН - 33 700 осіб, ЧСЧ - 32 200 осіб, СП - 14 600 осіб.

Загальні обсяги тестування на ВІЛ дещо зменшились у порівнянні з 2018 роком і складають 308,7 тисяч (10,4% від наявного населення). У 2018 році показник склав 320 тисяч (10,8% від наявного населення).

Кількість обстежених осіб з КГ у 2019 році склала 70,3 тисяч, що складає 23% від загальної кількості обстежень, що на 5% менше ніж у попередньому році (28%)

За даними СЕМ відсоток тестувань за допомогою ШТ від загальної кількості тестувань залишився на рівні 2018 року – 53%, але в абсолютних числах спостерігається зниження майже на 7 тис.

При обстеженні осіб з КГ більш широко ніж у 2018 році використовувались ШТ - 79% у порівнянні з 73% у 2018 році.

Важливо зазначити, що при зверненні до ЗОЗ за медичною допомогою збільшилась кількість обстежень як у абсолютних показниках, так і у відсотках; 85% осіб були обстежені ШТ (код 113). У 2018 році показник склав 81%.

Результативність тестування на фоні зменшення обсягів ПТВ дещо зменшилась і становить у 2019 році 1,0% (3212 ВІЛ-позитивних осіб), у 2018 році 1,2 % (3860 ВІЛ позитивних осіб)

Більшість осіб, у яких виявлені маркери ВІЛ, були обстежені ШТ (70%), що є на рівні 2018 року. Частка КГ серед виявлених ВІЛ-позитивних осіб становить 38%, що вище за минулорічний показник (34%). Результативність тестування представників КГ склала 1,7%, що вище минулорічного показника (1,5%) Найвищою є результативність тестування осіб, які мали гомосексуальні статеві контакти з ЛЖВ (7,3%). Дещо збільшився відсоток ВІЛ позитивних осіб серед ЧСЧ (код 103) – 1,7% (у 2018 році – 1,5%), серед хворих на ПСШ (код 104) – 1,7% (у 2018 – 1,6%), серед ЛВІН (код 102) – 1,5% (у 2018 - 1,4%), деяке зниження відмічається серед осіб з ризикованою статевою поведінкою (код 105) – 1,4% (2,5% у 2018 році). Найбільшу кількість ВІЛ-позитивних результатів (34% - 1085 осіб) було отримано серед осіб, обстежених за клінічними показаннями (з показником результативності 1,3%). Минулорічний показник результативності - 2,1%.

У 2019 році взято під медичний нагляд 1669 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції (56,2 на 100 тис. населення), у 2018 році - 1638 (56,7 на 100 тис. населення).

Охоплення виявлених ВІЛ-позитивних осіб медичним наглядом збільшилось від 47,3% у 2018 році до 52% у 2019. Частка хворих старше 15 років, які були взяті на облік у III-IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, становить 49% (у 2018 р. — 50,6%). СНІД вперше було діагностовано у 409 осіб (13,7 на 100 тис.) (2018 - 537 (18,6 на 100 тис.)).

Статевий шлях передачі ВІЛ був основним серед вперше узятих у 2019 році на облік ЛЖВ, зокрема у 53,7% був встановлений гетеросексуальний шлях, у 12,2% - гомосексуальний. Частка парентерального, при вживанні ін'єкційних наркотиків, шляху

передачі ВІЛ склала 22,6%. Найбільша частка нових випадків ВІЛ-інфекції реєструється серед чоловічого населення (64%), за місцем проживання — серед міського населення (97%), за віком - серед осіб 25-49 років (71,7%). Впродовж останніх 5 років частка нових випадків серед молодих людей 15-24 років незначно знизилась з 6,7% до 5,6%, проте серед вікової групи 50 років і старше навпаки - суттєво зросла з 5,9% (68 осіб) до 11,4% (190 осіб).

Знято з обліку у 2019 році 2428 ЛЖВ, у тому числі 411 осіб - у зв'язку зі смертю, з них 246 (59,9%) померли від захворювань, зумовлених СНІДом. Показник смертності від СНІДу порівняно з 2018 роком зменшився з 8,9 до 8,3 на 100 тис. населення.


Під медичним наглядом станом на 01.01.2020 в місті перебувало загалом 13442 ЛЖВ (за даними КМЦ СНІДу 13340 громадян України - 449 на 100 тис. населення, 102 іноземців), в тому числі 324 дитини, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції на стадії підтвердження. Хворіють на СНІД 2860 людини (96,4 на 100 тис. населення).

Отримують АРТ 10683 особи (у 2018 -10462).


Інфікованість ВІЛ серед вагітних жінок становить 0,3% (обстежено 33115, виявлено ВІЛ позитивних 90). У 194 ВІЛ-інфікованих жінок вагітність завершилась пологами. З них отримували АРТ профілактику під час вагітності 175 осіб, що складає 90%, що на 8% менше минулого року.

Каскад медичної допомоги ЛЖВ. Знають свій статус і перебувають під МН 67% осіб від оціночної чисельності ЛЖВ, з них 80% охоплені АРТ (на підставі узагальнених даних). Ефективність лікування складає 90%.





**ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ СЕРЕД ЛЖВ З УПЕРШЕ В ЖИТТІ
ВСТАНОВЛЕНИМ ДІАГНОЗОМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, 2015-2019, М. КИЇВ**



**РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ЛЖВ ДО ЛІКУВАННЯ: КІЛЬКІСТЬ ТА
ВІДСОТОК ЛЖВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АРТ, 2015-2019, М. КИЇВ**

